ACADEMIE ROYALE
DE
CHIRURGIE
C 6 N

9007

1525

Raport ~~fait~~ a L'Academie sur un memoire envoyé Par Mr. Riviere Chirurgien accoucheur a uzerches en Limousin sur une nouvelle methode de retourner les enfans quand ils se presentent mal.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Nous avons examiné Le memoire que Mr. Riviere a envoyé a L'Academie et dont elle nous a chargé de lui rendre compte. ce memoire nous a parû difus et trop compliqué surtout pour Les Sages=femmes a l'instruction des quelles l'auteur l'a destiné. on y trouve le detail de plusieurs procedés que Mr. Riviere voudroit que Les Sages=femmes de sa province missent en usage pour terminer diferens accouchemens laborieux : ces procedés ne nous ont paru ni simples ny aisés ny même assés clairs pour être a leur portée; D'ailleurs nous presumons qu'il pourroit resulter plusieurs abus funestes de l'usage des moyens que Mr. Riviere propose.

Cependant parmi ces moyens, il en est un qui a fixé toutte notre attention et dont la publicité nous paraitroit d'un avantage réel c'est celui dont mr. Riviere a fait part a L'Academie en 1771. On nomma un Commissaire pour examiner ce travail, on en fit dans ce tems un rapport tres avantageux pour L'auteur dont le zele et les talens furent a cette epoque recompensés par L'Academie.

Nous Croyons devoir rapeller icy par extrait seulement le point de doctrine dont il est question, et qui fait la partie la plus essentielle du memoire dont nous faisons aujourdhui le raport.

Mr. Riviere ayant reflechi longtems sur les mauvais succés de l'empressement qu'on met a tirer l'enfant par les pieds sans attendre les douleurs de la femme en travail et sans en profiter, a crû devoir abandonner cette pratique qui a fait, selon lui, jusqu'icy perir une multitude innombrable d'enfans.

ARC 34 n° 113 et 115

En efet, dit cet accoucheur, dès qu'on a tiré precipitament l'enfant par les pieds jusqu'a la tête exclusivement, on trouve presque toujours une dificultré plus ou moins considerable a faire Sortir cette tête, et les tractions violentes qu'on est obligé de faire pour degager cette partie, sont souvent aux depens de la vie de l'enfant, pendant ces tractions qui durent plus ou moins de tems Le cordon ombilical Sorti, est comprimé, la circulation y est interceptée et ce qui en est dehors se fletrit ; la tête de l'enfant reste accrochée, il est etranglé, quelquefois decolé. &c. enfin la Sage=femme par la precipitation des tiraillemens qu'elle exerce, arrache du Sein de la mere un Lenfant le plus Souvent mort, et quelque fois Sans tête.

Cependant, Continue Mr. Riviere, si la Sage femme après avoir amené les jambes et les cuisses de l'enfant et les avoir mis en ligne directe avec le corps, abandonnoit le reste de l'accouchement a la nature en l'aidant seulement à propos, et en attendant l'efet des douleurs, elle eviteroit a coup sur tous les desordres que nous venons d'exposer.

Vocy donc Le procedé de Mr. Riviere quand il s'agit de tirer par les pieds un enfant qui se presente mal.

Que ce soit dans la douleur ou dans le calme, cet accoucheur amène le plus promptement possible les pieds, les jambes, les genoux, et environ la moitié des cuisses de l'enfant, c'est a dire jusqu'a ce qu'il sente de la resistance a l'entrée des fesses dans le passage, quand il en est a ce point, s'il y a de la douleur il permet cette entrée, en tournant, du coté qu'il croit le plus avantageux, le ventre de l'enfant a dessous, si par hazard il l'avoit en dessus ; ensuitte si la douleur Continue et est assés forte et assés violente pour faire sortir les hanches du passage, il s'opose a cette Sortie jusqu'a ce que la douleur ait cessée ; après il envelope d'un linge chaud les parties

de l'enfant qui sont sorties, et il attend une autre douleur avec patience; s'il n'y a pas de douleur avant l'entrée des fesses dans le detroit, il l'attend tout de même, et il demeure oisif quand il est assuré que les cuisses sont en ligne directe, mais il laisse toujours passer la douleur qui surviendra avant leur entrée, et il ne soufre pas qu'elle les en chasse: Les raisons de sa conduitte sont

1°. La dificulté quil a trouvé, dit il, a degager la tête et a la faire suivre aussitôt quil avoit amené les hanches et le trone immediatement après les jambes et sans attendre les douleurs.

2°. La Certitude ou il est que souvent l'enfant etoit encor vivant au moment où il n'avoit plus rien a faire sortir que La tête, et quil s'est trouvé mort après sa sortie.

3°. il est assuré que tous les diferens tiraillemens et touttes les tentatives d'une sage-femme ou d'un accoucheur deviennent inutiles pour cette sortie, avant que la matrice se soit resserée, et que cette sortie ne s'opere jamais que quand elle est precedée et accompagnée d'une longue et forte douleur expulsive, la preuve en est, selon lui, c'est qu'outre la realité de cette douleur qui se fait assés connaitre, il a eprouvé dans trois ou quatre occasions qu'epuisé par la fatigue, forcé de se reposer, et deserperant de finir l'accouchement sans decoler l'enfant, il survenoit une forte douleur et la tête sortoit sans le secours de personne, et par les seuls eforts de la mere.

Les Raisons que donne icy Mr. Riviere nous ont paru conformes au mechanisme de L'accouchement, et il est certain que par sa methode on doit eviter les dificultés que presente ordinairement la tête pour sortir quand on s'est hâté de l'engager dans les detroits du bassin sans attendre de douleur.

D'ailleurs quand les fesses et les hanches de l'enfant sejournent dans le passage, le retardement de la douleur a venir n'inquiete point Mr. Riviere, il est persuadé qu'elle ne se fera sentir que lorsque la

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

vuide que les fesses et les hanches de l'enfant ont laissé dans La matrice, Sera totalement dissipé par le raprochement de ses parois, et ~~que~~ lors qu'elle envelopera étroitement tout ce qu'elle contient : cet accoucheur assure même que plus le sejour des hanches sera long dans le passage, plus il en sera dilaté par leur grosseur et leur fermeté, et consequement moins propre a un prompt resserement : il y a outre cela,
226 Selon lui, un grand avantage dans ce cas, c'est que le cordon ombilical etant encor tout contenu dans la matrice ne soufre aucune atteinte. enfin Mr. Riviere est persuadé que la derniere douleur expulsive qu'il attend avec patience obligera la tête de l'enfant a prendre une bonne direction et lui fera franchir aisement le detroit du bassin avec le quel elle se mettra d'elle meme en concordanse ..

L'eficacité de cette methode est prouvée par l'experience journaliere, et nous pensons qu'il seroit tres avantageux que les Sages-femmes fussent instruites de ce procedé simple, et qu'elles le missent en usage dans l'occasion.

Quant a La methode de delivrer que prescrit Mr. Riviere, nous croyons devoir absolument la rejetter, au moins dans les cas ordinaires, et nous pensons qu'il seroit tres dangereux de l'inculquer aux Sages-femmes : en efet, porter la main dans la matrice immediatement apres L'accouchement et dans tous les cas, pour en detacher le placenta et l'extraire, telle est a l'<u>instar</u> de Deventer, la maniere de faire de Mr. Riviere.

~~il~~ est aisé de S'imaginer de combien d'abus, et d'accidens feroient suivre cette methode si les Sages-femmes etoient invitées a la mettre en pratique.

nous croyons donc qu'il est ~~[illegible]~~ presque toujours inutile et quelquefois dangereux d'extraire le placenta immediatement apres la Sortie de l'enfant, ~~et~~ qu'il est d'une pratique eclairée de commettre le detachement du placenta et souvent même son expulsion a l'action seule de la matrice, et qu'enfin on ne doit introduire la main dans ce viscere, que quand on y est determiné par la nature des circonstances.

Ravenet [illegible] [illegible] Destremau